


National Pipe Taper Dryseal (NPTF) External and Internal (mm)

Number of Passes	T.P.I.				
	27	18	14	11.5	8
	Radial in-feed per pass (mm)				
1	0,178	0,229	0,254	0,254	0,254
2	0,152	0,203	0,229	0,254	0,229
3	0,127	0,152	0,152	0,203	0,229
4	0,102	0,127	0,152	0,152	0,203
5	0,102	0,102	0,127	0,152	0,178
6	0,076	0,102	0,127	0,127	0,152
7	**0,737**	0,102	0,102	0,102	0,152
8		0,076	0,102	0,102	0,152
9		**1,092**	0,102	0,102	0,127
10			0,076	0,102	0,127
11			**1,422**	0,102	0,127
12				0,076	0,127
13				**1,727**	0,102
14					0,102
15					0,102
16					0,102
					2,464

Last pass equals total depth of thread.



National Pipe Taper (NPT) External & Internal (mm)

Number of Passes	T.P.I.				
	27	18	14	11.5	8
	Radial in-feed per pass (mm)				
1	0,203	0,229	0,229	0,229	0,254
2	0,152	0,178	0,203	0,203	0,229
3	0,127	0,152	0,178	0,178	0,203
4	0,102	0,152	0,152	0,152	0,203
5	0,102	0,127	0,152	0,152	0,178
6	0,076	0,127	0,127	0,152	0,178
7	**0,762**	0,102	0,127	0,152	0,178
8		0,076	0,102	0,127	0,178
9		**1,143**	0,102	0,127	0,152
10			0,076	0,102	0,152
11			**1,448**	0,102	0,152
12				0,076	0,127
13				**1,753**	0,127
14					0,102
15					0,076
					2,489

Last pass equals total depth of thread.